

የማቀዝቀዣ መዝገብ

ለጊዜ/የሙቀት መጠን ቀጥጥር ለደህንነት (TCS) ምግቦች ጠቅላላ የማቀዝቀዣ ጊዜ ከ6 ሰዐታት መብለጥ የለበትም።

TCS ምግቦች ከ135 °F ወደ 70 °F በ2 ሰዐታት ውስጥ እና ከ70 °F ወደ 41 °F በቀረው 4 ሰዐታት ውስጥ መቀዝቀዣ አለባቸው።

!
የTCS ምግብ የሙቀት መጠኖችን ከ2 ሰዐት ገደብ በፊት እና ከ6 ሰዐት

🔥
TCS ምግቦች ወደ 165°F ዳግም ሊሞቁ የሚችሉት ዳግም ማሞቁ ከ2 ሰዐታት

🧑🍳
ከ2 ሰዐታት በኋላ፣ ወደ 70°F ያልቀዘቀዘ TCS ምግቦች ከተከለከይ ቅርጽ ፈጣሪ ባክቴሪያ










🧑🍳
በ6 ሰዐታት ውስጥ ወደ 41°F ወይም ከዚያ በታች ያልቀዘቀዘ TCS ምግቦች ምግብ ወለድ በሽታን

| ቀን | ምግብ | ማቀዝቀዣ የሙቀት መጠኖች ከ 135°F በፊት ↓ | ምግብ 135 °F የሆነበት ጊዜ | 135°F - 70°F በ2 ሰዐታት ውስጥ | | ትክክለኛ ዳግም ማሞቅ | 70°F - 41°F በ4 ሰዐታት ውስጥ | | | | ትክክለኛ ማስወገጃ | የስም የመጀመሪያ ፊደላት | የተረጋገጠው በ / ቀን |
|-------|-----|-------------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------|-------------------------|-------------|-------------|------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| | | | | 1 ሰዐት | 2 ሰዐት 70°F ወይም ከዚያ | | 3 ሰዐት | 4 ሰዐት | 5 ሰዐት | 6 ሰዐት 41°F ወይም ከዚያ | | | |
| 1-Jun | ፍዝ | 192°፣ 167°፣ 151° | ጊዜ: 2:10 የሙቀት መጠን: 135° | 3:10 84° | 4:10 62° | ምንም አያስፈልግም | 5:10 55° | 6:10 47° | 7:10 43° | 8:10 39° | ምንም አያስፈልግም | L.P | S.N. 1 ጁን |
| | | | ጊዜ: የሙቀት መጠን 135° | | | | | | | | | | |
| | | | ጊዜ: የሙቀት መጠን 135° | | | | | | | | | | |
| | | | ጊዜ: የሙቀት መጠን 135° | | | | | | | | | | |

የማቅዝቀዣ መንገዶች: የበረዶ እጠበት አይስ ዋንዶች የብረት ማስቀመጫዎች ማማሰል ምግብ ጥልቀት በሌለው መጥበሻዎች ምግብ ላይ በረዶ መጨመር

ለምክንያታዊ አመራሮች ወይም ለአማራጭ ቅርጾች እባክዎን የጤና ክፍሉን በ 612-673-2301 ወይም በኢሜይል health@minneapolismn.gov ያግኙ። መስማት የተሰናደው ወይም መስማት የሚከብዳቸው ሰዎች ወደ 311 በ 612-673-3000 ለመደወል የዝውውር አገልግሎት መጠቀም ይችላሉ። የ TTY ተጠቃሚቸው በ612-673-2157 ወይም 612-673-2626 መደወል ይችላሉ።

የማቀዝቀዣ መዝገብ

| ቀን | ምግብ | ማቀዝቀዣ የሙቀት መጠኖች ከ 135 °F በፊት ↓ | ጊዜ ምግብ 135 °F  | 1 ሰዐት  | 2 ሰዐት  | ትክክለኛ ዳግም ማሞቅ  | 3 ሰዐት  | 4 ሰዐት  | 5 ሰዐት  | 6 ሰዐት  | ትክክለኛ ማስወገጃ  | የስም የመጀመሪያ ፊደላት | የተረጋገጠው በ / ቀን |
|-------|-----|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----------------|----------------|
| 1-Jun | ሩዝ | 192°: 167°: 151° | ጊዜ 2:10 የሙቀት መጠን 135° | 3:10 84° | 4:10 62° | ምንም አያስፈልግም | 5:10 55° | 6:10 47° | 7:10 43° | 8:10 39° | ምንም አያስፈልግም | L.P | S.N. 1 ጁን |
| | | | ጊዜ: የሙቀት መጠን 135° | | | | | | | | | | |
| | | | ጊዜ: የሙቀት መጠን 135° | | | | | | | | | | |
| | | | ጊዜ: የሙቀት መጠን 135° | | | | | | | | | | |
| | | | ጊዜ: የሙቀት መጠን 135° | | | | | | | | | | |
| | | | ጊዜ: የሙቀት መጠን 135° | | | | | | | | | | |
| | | | ጊዜ: የሙቀት መጠን 135° | | | | | | | | | | |
| | | | ጊዜ: የሙቀት መጠን 135° | | | | | | | | | | |
| | | | ጊዜ: የሙቀት መጠን 135° | | | | | | | | | | |

የማቀዝቀዣ መንገዶች: የበረዶ እጠበት አይስ ዋናዶች የብረት ማስቀመጫዎች ማማሰል ምግብ ጥልቀት በሌለው መጥበሻዎች ምግብ ላይ በረዶ መጨመር