

Sarampión

Más que un sarpullido



Building Healthier
Communities

El sarampión puede ser peligroso y provocar

- Neumonía
- Daño cerebral
- Pérdida de audición
- Hospitalización
- Muerte

El sarampión es muy contagioso y puede transmitirse por



la tos y los estornudos

Gérmenes persistentes: los gérmenes pueden permanecer en una habitación hasta 2 horas incluso después de que una persona enferma la haya abandonado.




Proteja a su hijo

La vacuna MMR protege contra el sarampión, las paperas y la rubéola. Los médicos recomiendan que su hijo reciba 2 dosis de MMR para una mejor protección.


Dosis 1
12-15 meses

Dosis 2
4-6 años



Las personas no vacunadas expuestas al sarampión deben permanecer en cuarentena durante 21 días.

Síntomas del sarampión



Hable con su proveedor de atención médica para obtener información actualizada sobre la vacunación y saber más sobre las vacunas. Obtenga más información en minneapolismn.gov/vaccines

For reasonable accommodations or alternative formats please contact health@minneapolismn.gov or 612-673-2301. People who are deaf or hard of hearing can use a relay service to call 311 at 612-673-3000. TTY users call 612-263-6850. Para ayuda, llame al 311. Rau kev pab 311. Hadii aad Caawimaad u baahantahay wac 311.