


మీ రికార్డ్స్ యొక్క కాపీని ఉంచుకోండి.


వ్యాపారం పేరు: _____

వీరిచే ఫార్మ్ పూర్తి చేయబడింది: _____

అంతర్గత ఉష్ణోగ్రతలు:



**చల్లటి ఆహారాలు → తప్పనిసరిగా
41°F లేక అంతకన్నా తక్కువలో ఉండాలి**



**వేడి ఆహారాలు → తప్పనిసరిగా 135°F లేక ఎక్కువలో వుండాలి
(ఒకవేళ వేడిని పట్టుకోడానికి తిరిగి వేడి చేయబడితే, మొదట 165°F వద్ద తిరిగి
వేడి చేయాలి)**

తేదీ	ఆహార సామగ్రి	సమయం	ఉష్ణోగ్రత	ద్విబాటు చర్య	సంతకం

www.minneapolismn.gov/foodsafety

సముచిత వసతికి లేక ప్రత్యామ్నాయ ఫార్మాట్స్ కొరకు దయచేసి ఆరోగ్య విభాగాన్ని 612-673-2301 లో లేక health@minneapolismn.gov ఇమెయిల్ ద్వారా సంప్రదించండి. ఎవరైతే వ్యక్తులు వినిపించే లోపంతో ఉంటారో వారు 311 ను 612-673-3000కి కాల్ చేయడానికి సహాయక సేవను ఉపయోగించవచ్చును. TTY వినియోగదారులు 612-673-2157 లేక 612-673-2626కు కాల్ చేయవచ్చును.
Para asistencia 612-673-2700, Rau kev pab 612-673-2800, Hadii aad Caawimaad u baahantahay 612-673-3500.

